UNILITE



PL-3 | INSPECTION PENLIGHT

- 275 lumen white SMD LEDs, 6500k
- Die cast aircraft grade aluminium construction
- Easy press rubberised micro-switch
- 3 Light mode settings
- Strong magnetic base
- Useful rear aluminium pocket clip
- IPX4 water resistant
- 1m drop resistant

BATTERY	3 x 1.5v AAA Alkaline Batteries (inc.)
WEIGHT	57g (without batteries)
DIMENSIONS	154 x 15 x 21.5mm

LUMEN 275LM | **RUNTIME** 3-16H | **BEAM** 23M | **IP RATING** IPX4



PL-3 | LAMPE-STYLO D'INSPECTION

- LED SMD blanches de 275 lumens, 6500K
- Construction en aluminium moulé sous pression de qualité aéronautique
- Micro-interrupteur caoutchouté facile à appuyer
- 3 réglages du mode d'éclairage
- Base magnétique puissante
- Clip de poche arrière en aluminium utile
- Résistant à l'eau IPX4
- Résistant aux chutes de 1 m

BATTERIE 3 x 1.5v Piles alcalines AAA (incl.)
POIDS 57g (sans piles)
DIMENSIONS 154 x 15 x 21.5mm

LUMEN 275LM | **DURÉE** 3-16H | **FAISCEAU** 23M | **INDICE IP** IPX4

UNILITE



PL-3 | INSPEKTIONSTABELEUCHTE

- 275 Lumen weiße SMD-LEDs, 6500K
- Konstruktion aus druckgegossenem Flugzeugaluminium
- Einfach zu drückender gummierter Mikroschalter
- 3 Lichtmoduseinstellungen
- Starker Magnetfuß
- Nützlicher hinterer Taschenclip aus Aluminium
- IPX4 wasserdicht
- 1 m sturzsicher

BATTERIE	3 x 1.5v AAA Alkali-Batterien (inkl.)
GEWICHT	57g (ohne Batterien)
MASSE	154 x 15 x 21.5mm

LUMEN 275LM | **LAUFZEIT** 3-16H | **STRAHL** 23M | **IP-BEWERTUNG** IPX4

UNILITE



PL-3 | INSPECTIEPENLICHT

- 275 lumen witte SMD-LED's, 6500k
- Gegoten aluminium constructie van vliegtuigkwaliteit
- Gemakkelijk in te drukken rubberen microschakelaar
- 3 Lichtmodus-instellingen
- Sterke magnetische basis
- Handige aluminium pocketclip aan de achterkant
- IPX4 waterbestendig
- 1m valbestendig

ACCU	3 x 1.5 V AAA-alkalinebatterijen (incl.)
GEWICHT	57g (zonder batterijen)
DIMENSIES	154 x 15 x 21.5mm

LUMEN 275LM | **LOOPTIJD** 3-16U | **STRAAL** 23M | **IP WAARDE** IPX4



PL-3 | LINTERNA DE INSPECCIÓN

- LED SMD blancos de 275 lúmenes, 6500k
- Construcción de aluminio fundido a presión de grado aeronáutico.
- Microinterruptor engomado de fácil presión
- 3 configuraciones de modo de luz
- Base magnética fuerte
- Útil clip de bolsillo trasero de aluminio
- Resistente al agua IPX4
- Resistente a caídas de 1m

BATERÍA	3 x pilas alcalinas AAA de 1,5 V (incl.)
PESO	57g (sin pilas)
DIMENSIONES	154 x 15 x 21.5mm

LUMEN 275LM | **TIEMPO DE EJECUCIÓN** 3-16H | **HAZ** 23M | **CLASIFICACIÓN DEL IP** IPX4

UNILITE



PL-3 | PENNA DA ISPEZIONE

- LED SMD bianchi da 275 lumen, 6500k
- Costruzione in alluminio aeronautico pressofuso
- Microinterruttore gommato facile da premere
- 3 Impostazioni della modalità luce
- Forte base magnetica
- Utile clip da tasca posteriore in alluminio
- Resistente all'acqua IPX4
- Resistente alle cadute da 1 metro

BATTERIA	3 X batterie alcaline AAA da 1.5 V (inc.)
PESO	57g (senza batterie)
DIMENSIONI	154 x 15 x 21.5mm

LUMEN 275LM | **DURATA** 3-16H | **TRAVE** 23M | **VALUTAZIONE IP** IPX4