

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<b>Nr.</b> <b>2107442 01 86</b> <b>KP</b>
	Bescheinigungsnummer
	Ausstellungsdatum: <b>2021-08-24</b>
	Gültig bis: * <b>2026-08-23</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

**Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345**

Typ: **BES-S3-MF**  
**mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm**  
**und**  
**mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Zertifizierungskategorie: \*\* **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

**DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)**  
**DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)**

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2003974-01-20-01, 1901951-01-20-01, 1811442-01/02-20-01, 1811440-01/07-20-01, 1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01\_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1609024-01-20-02a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1401533-01-00-01, 1906171-01/02-20-01, 1906175-01/02-20-01, 1607967-01-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1502707-01/06-00-01ae, 1708692-01-00-01\_1709595-01-00-01, 1508806-01-00-01/02, 1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1501762-01-00-01/05e, 1703845-03-00-01e, 1800865-01-00-01/02a, 1809465-01-00-01e, 1800865-02-00-01/02a, 1904389-02-00-01\_03, 1904389-01-00-01\_03, 1707317-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1805562-01-00-02e, 1805562-01-00-03e, 1707474-03/04-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1700977-02-00-01e, 1808021-02-00-01a, 1501157-01-00-01ae, 1708140-01-00-01]

TÜV Rheinland [21256830 001, 21286310\_001, 21250319\_001, 21219425 001, 21265413 001]

INTERTEK [GZHT90773108], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 872-1/16, 551-1/17], CTCR [SE-05887]

RICOTEST [361038/E], SATRA [FWT0232634/1508/Z], INESCOP [R-17097107, R-17097085]

Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

*Markus Scherer*

Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA

**CE**


**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**

*Monika Richter*

Dr. Monika Richter  
Stellv. Abteilungsleitung  
Zertifizierungsstelle

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beschreibung des Typs:	Nr.	<b>2107442 01 86</b>	KP
	Bescheinigungsnummer		
	Ausstellungsdatum:	<b>2021-08-24</b>	
	Gültig bis: *	<b>2026-08-23</b>	

Typ:	BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Strobel, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 - 330
Laufsohle:	<p>Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, col. black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black</p> 
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe beige
Brandsohle:	Texon T39U NW Aquaseal 2.5 – 2.7 mm, Farbe golf
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün



## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2107442 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

**2021-08-24**

Gültig bis: \*

**2026-08-23**

Typ:

**BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion:

**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Max. orthopädische Zurichtung:

**25 mm in allen Bereichen**



Einlegesohle:

**- BLACK EAGLE, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum blau, rot oder gelb**



**- Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA schwarz**

**ErgoPad® work:h**



**ErgoPad® work:h**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**



**ErgoPad® work:x**

teilverklebt, Pelotte liegt bei



# EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2107442 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2021-08-24

Gültig bis: \*

2026-08-23

Typ:

**BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion:

**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Einlegesohle:

- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



- Ganzflächig, SECOSOL 9516, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° und 45° Shorehärte, Varianten:

- 9516 (Inklusive Vor- und Rückfußpolster)

- 9516 A (Ohne Polster)

- 9516 B (Inklusive Vorfußpolster)

- 9516 C (Inklusive Rückfußpolster)

- Ganzflächig, SECOSOL Complete, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° Shorehärte

- Ganzflächig, SECOSOL Complete+ mit Textildecke fertig verklebt, 35° Shorehärte



- PES-Vlies mit PUR Schaumstoff, Arneplant PerfectFit Winter, Farbe anthrazit/rot





# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage






Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 50.1 low</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 50 mid</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 50 high</b> 	<b>C</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40 mid black-black</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low stone-citrus</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1. mid black-silver</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>



# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 53 low</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>



# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage  
 Ausstellungsdatum: **2021-08-24**  
 Gültig bis: \* **2026-08-23**

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
 und  
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® Safety 53 mid</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 56 low</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 56 mid</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® Safety 56 LL mid</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>



# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage






## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>RESCUE ONE</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>RESUCE ONE Ws</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>NEVADA PRO low</b> 	<b>A</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>NEVADA 2.0 mid</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>
<b>NEVADA 2.0 mid Ws</b> 	<b>B</b>	<b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>
<b>BES-S3-MF</b> <b>mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm</b> <b>und</b> <b>mit / ohne orthopädische Einlegesohlen</b>

zu Nr. <b>2107442 01 86 01</b>	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	<b>2021-08-24</b>
Gültig bis: *	<b>2026-08-23</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle



# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **2107442 01 86 02** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-10-12**  
Gültig bis: \* **2026-08-23**


\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey-mint</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 high BP</b> 	<b>C</b>	<b>HI, CI, WR, HRO, SRC</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [2208727-01/02-20-01, 2202053-01-00-01/04, 2102729-01-00-01, 2110484-02-00-01d, 2004728-01-00-01\_2005387-01-00-01a\_2007962-01-00-01da, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01]**  
**TÜV Rheinland [60439644-001]**  
**MIRTA-KONTROL [2038-1/21]**  
**SATRA [FWT0232845/1509/Z]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **2107442 01 86 03** MS  
Bescheinigungsnummer Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2023-12-12**  
Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>Bordschuh LfzT Pers.</b> 	<b>B</b>	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

*Marc Dauber*

Marc Dauber M.Sc  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **2107442 01 86 04** MS  
Bescheinigungsnummer Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2023-12-14**  
Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
<b>BE Safety Pro Low black Silver</b>  	<b>A</b>	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:  
**PFI [2307950-01-20-01, 2304456-01/02-20-01, 2302360-02-00-01/02a]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

*Marc Dauber*

Marc Dauber M. Sc.  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193